



Icone componenti



Avviamento
Elettrico

Scheda Tecnica

Alesaggio x corsa (mm)	92x75
Cilindrata (cc)	997
Rapporto di compressione	19,5:1
Potenza massima (kw)	14
Giri motore (rpm)	3000
Alimentazione	Diesel
Avviamento	Elettrico
Rotazione	Antioraria da PTO
Filtro aria	Bagno olio
Capacità di serbatoio (Lt)	7
Capacità coppa olio (Lt)	2,8
Dimensioni mm (LxLxH)	470x465x590
Peso a secco (kg)	88

Foto prodotto



Configurazioni

ZDM 92/2 C7EV 	ZDM 92/2 L7EV 
Albero conico C7 Ø 38 - filtro aria bagno olio - avviamento elettrico	Albero cilindrico L7 Ø 36,5 - filtro aria bagno olio - avviamento elettrico

Dettagli prodotto

Filtro aria bagno olio






ZDM 92/2 C7EV/L7EV

Quadretto avviamento elettrico






ZDM 92/2 C7EV/L7EV


C7 Albero conico Ø 38



L7 Albero cilindrico Ø 36,5



Curva di prestazione



Distribuito in esclusiva da: Prai s.r.l.
Gravina in Puglia (BA)/Italy, 70024,
via Nobel, 15/17
tel.: +39 080 325 58 17

zanettimotori.it
Seguici su: